

# TR Line & Up

Josep Ll. Xuclà

Suspensión luz directa e indirecta en perfil de aluminio extruido. Difusor de policarbonato gel. LED en PCB diseñado por Insolit para la colección TR. Regulable en altura con 2 cables de acero. Florón independiente para instalación en superficie. Cable de alimentación recubierto de tejido negro o blanco o cable transparente ultrafino para los modelos sin luz indirecta. Totalmente personalizable.

*Pendant direct and indirect light in extruded aluminum profile. Gel polycarbonate diffuser. PCB LED designed by Insolit for the TR collection. Adjustable steel cables. Separate canopy for surface installation. Black or white coated fabric or transparent power cord. Finished in white, black, champagne or any RAL textured lacquered. Fully customizable.*



## Luz / Light

### 1195 - TR 120 Line & Up

LED 24W ( 4 spots x 6W ) 1331lm - LED 29W 1553lm 2700K/3000K

### 1196 - TR 140 Line & Up

LED 24W ( 4 spots x 6W ) 1331lm - LED 34W 1775lm 2700K/3000K

### 1197 - TR 180 Line & Up

LED 30W ( 5 spots x 6W ) 1663lm - LED 46W 2441lm 2700K/3000K

### 1198 - TR 240 Line & Up

LED 36W ( 6 spots x 6W ) 1997lm - LED 59W 3107lm 2700K/3000K

### 1199 - TR 300 Line & Up


LED 42W ( 7 spots x 6W ) 2329lm - LED 76W 3994lm 2700K/3000K

200/240V 50/60Hz


## Acabados / Finishes

Blanco / White  
Negro / Black  
Champagne  
Custom RAL


### TR 120 Line & Up 1195




### TR 140 Line & Up 1196




### TR 180 Line & Up 1197



### TR 240 Line & Up 1198



### TR 300 Line & Up 1199



Dimmable: TRIAC



Luz spots e indirecta / Spot & indirect light

# INSOLIT



c/ Cerignola 13, 08022 Barcelona  
+34 932 507 640 • insolit@insolitbcn.com • insolitbcn.com

# 1195

# TR 120 Line & Up




Suspensión luz directa e indirecta en perfil de aluminio extruido. Difusor de policarbonato gel. LED en PCB diseñado por Insolit para la colección TR. Regulable en altura con 2 cables de acero. Florón independiente para instalación en superficie. Cable de alimentación recubierto de tejido negro o blanco o cable transparente ultrafino para los modelos sin luz indirecta. Totalmente personalizable.

*Pendant direct & indirect light in extruded aluminum profile. Gel polycarbonate diffuser. PCB LED designed by Insolit for the TR collection. Adjustable steel cables. Separate canopy for surface installation. Black or white coated fabric or transparent power cord. Finished in white, black, champagne or any RAL textured lacquered. Fully customizable.*


<b>Código / Code</b>	<b>1195</b>
<b>Acabados / Finishes</b>	<b>01</b> Blanco / White <b>03</b> Negro / Black <b>04</b> Champagne <b>00</b> Custom RAL
<b>Luz / Light</b>	<b>27</b> LED 24W ( 4 spots x 6W ) 1331lm - LED 29W 1553lm 2700K <b>30</b> LED 24W ( 4 spots x 6W ) 1331lm - LED 29W 1553lm 3000K 200/240V 50/60Hz

<b>Opcional / Optional</b>	DALI / PUSH Driver Casambi ( Control de la luz via Bluetooth y App ) ( Lighting control via Bluetooth and App ) Mini florón empotrable Ø 100mm blanco ( mismo precio ) Mini recessed backplate Ø 100mm white ( same price )
----------------------------	---

<b>Diseñador / Designer</b>	Josep Ll. Xuclà
<b>Año / Year</b>	2023
<b>Peso / Weight</b>	1,8 kg
<b>Material</b>	Aluminio / Aluminium
<b>Alimentación LED / LED tension</b>	Spots 500mA / LED 700mA
<b>CRI</b>	Spots 90 / Up 90
<b>Óptica / Optics</b>	28°
<b>Dimensiones embalaje / Box Dimensions</b>	150x150x5 cm





**Instalación / Installation**  
 2 conexiones para techo con regulación rápida de los cables de suspensión de acero; base de techo para rosetón de alimentación; todos los anclajes se efectúan mediante tornillos y tacos de expansión no incluidos de serie. Cables de suspensión 0,6mm L 3000 mm.  
 2 ceiling fixings with quick adjustment of the steel cables. Independent canopy that incorporates the driver of the luminary. All fixings are done with screws and anchors ( not included ). 3 meter steel cables 0,6mm diameter included.




Fotometrías completas disponibles en Full photometrics on: [www.insolitbcn.com](http://www.insolitbcn.com)  
 Fabricado según normativa EN60598-1 y regulaciones pertinentes.

Manufactured according EN60598-1 normative and relevant regulations.



# TR 120 Line & Up

Josep Ll. Xuclà




## INSOLIT

c/ Cerignola, 13  
08022 Barcelona  
+34 932 507 640  
insolit@insolitbcn.com  
insolitbcn.com

# TR 120 Line & Up

Josep Ll. Xuclà




## 1195XX03

Instrucciones de montaje  
Installation instructions


## INSOLIT

### Instalación y conexión / Installation and Connection




# 1196

# TR 140 Line & Up



Suspensión luz directa e indirecta en perfil de aluminio extruido. Difusor de policarbonato gel. LED en PCB diseñado por Insolit para la colección TR. Regulable en altura con 2 cables de acero. Florón independiente para instalación en superficie. Cable de alimentación recubierto de tejido negro o blanco o cable transparente ultrafino para los modelos sin luz indirecta. Totalmente personalizable.

Pendant direct & indirect light in extruded aluminum profile. Gel polycarbonate diffuser. PCB LED designed by Insolit for the TR collection. Adjustable steel cables. Separate canopy for surface installation. Black or white coated fabric or transparent power cord. Finished in white, black, champagne or any RAL textured lacquered. Fully customizable.




<b>Código / Code</b>	<b>1196</b>
<b>Acabados / Finishes</b>	<b>01</b> Blanco / White <b>03</b> Negro / Black <b>04</b> Champagne <b>00</b> Custom RAL
<b>Luz / Light</b>	<b>27</b> LED 24W ( 4 spots x 6W ) 1331lm - LED 34W 1775lm 2700K <b>30</b> LED 24W ( 4 spots x 6W ) 1331lm - LED 34W 1775lm 3000K 200/240V 50/60Hz
<b>Opcional / Optional</b>	DALI / PUSH Driver Casambi ( Control de la luz via Bluetooth y App ) ( Lighting control via Bluetooth and App ) Mini florón empotrable Ø 100mm blanco ( mismo precio ) Mini recessed backplate Ø 100mm white ( same price )
<b>Diseñador / Designer</b>	Josep Ll. Xuclà
<b>Año / Year</b>	2023
<b>Peso / Weight</b>	2 kg
<b>Material</b>	Aluminio / Aluminium
<b>Alimentación LED / LED tension</b>	Spots 500mA / Up 700mA
<b>CRI</b>	Spots 90 / Up 90
<b>Óptica / Optics</b>	28°
<b>Dimensiones embalaje / Box Dimensions</b>	170x150x5 cm

### Instalación / Installation

2 conexiones para techo con regulación rápida de los cables de suspensión de acero; base de techo para rosetón de alimentación; todos los anclajes se efectúan mediante tornillos y tacos de expansión no incluidos de serie. Cables de suspensión 0,6mm L 3000 mm.

2 ceiling fixings with quick adjustment of the steel cables. Independent canopy that incorporates the driver of the luminaire. All fixings are done with screws and anchors ( not included ). 3 meter steel cables 0,6mm diameter included.



Fotometrías completas disponibles en Full photometrics on: [www.insolitbcn.com](http://www.insolitbcn.com)

Fabricado según normativa EN60598-1 y regulaciones pertinentes.

Manufactured according EN60598-1 normative and relevant regulations.



**A** Florón independiente para superficie  
Surface independent canopy



**B** Driver remoto  
Remote Driver



**G** Multidriver para conexión en serie  
Multidriver for multiple lamps



Luz spots e indirecta / Spot & indirect light




Dimmable: TRIAC



# TR 140 Line & Up

Josep Ll. Xuclà




## INSOLIT

c/ Cerignola, 13  
08022 Barcelona  
+34 932 507 640  
insolit@insolibtcn.com  
insolibtcn.com

# TR 140 Line & Up

Josep Ll. Xuclà




## 1196XX03

Instrucciones de montaje

Installation instructions

## INSOLIT

### Instalación y conexión / Installation and Connection




# 1197

# TR 180 Line & Up



Suspensión luz directa e indirecta en perfil de aluminio extruido. Difusor de policarbonato gel. LED en PCB diseñado por Insolit para la colección TR. Regulable en altura con 2 cables de acero. Florón independiente para instalación en superficie. Cable de alimentación recubierto de tejido negro o blanco o cable transparente ultrafino para los modelos sin luz indirecta. Totalmente personalizable.

Pendant direct light & indirect in extruded aluminum profile. Gel polycarbonate diffuser. PCB LED designed by Insolit for the TR collection. Adjustable steel cables. Separate canopy for surface installation. Black or white coated fabric or transparent power cord. Finished in white, black, champagne or any RAL textured lacquered. Fully customizable.




<b>Código / Code</b>	<b>1197</b>
<b>Acabados / Finishes</b>	<b>01</b> Blanco / White <b>03</b> Negro / Black <b>04</b> Champagne <b>00</b> Custom RAL
<b>Luz / Light</b>	<b>27</b> LED 30W ( 5 spots x 6W ) 1663lm - LED 46W 2441lm 2700K <b>30</b> LED 30W ( 5 spots x 6W ) 1663lm - LED 46W 2441lm 3000K 200/240V 50/60Hz
<b>Opcional / Optional</b>	DALI / PUSH Driver Casambi ( Control de la luz via Bluetooth and App ) ( Lighting control via Bluetooth and App ) Mini florón empotrable Ø 100mm blanco ( mismo precio ) Mini recessed backplate Ø 100mm white ( same price )
<b>Diseñador / Designer</b>	Josep Ll. Xuclà
<b>Año / Year</b>	2023
<b>Peso / Weight</b>	2,4 kg
<b>Material</b>	Aluminio / Aluminium
<b>Alimentación LED / LED tension</b>	Spots 500mA / Up 700mA
<b>CRI</b>	Spots 90 / Up 90
<b>Óptica / Optics</b>	28°
<b>Dimensiones embalaje / Box Dimensions</b>	210x150x5 cm

### Instalación / Installation

2 conexiones para techo con regulación rápida de los cables de suspensión de acero; base de techo para rosetón de alimentación; todos los anclajes se efectúan mediante tornillos y tacos de expansión no incluidos de serie. Cables de suspensión 0,6mm L 3000 mm.

2 ceiling fixings with quick adjustment of the steel cables. Independent canopy that incorporates the driver of the luminaire. All fixings are done with screws and anchors ( not included ). 3 meter steel cables 0,6mm diameter included.



Fotometrías completas disponibles en Full photometrics on: [www.insolitbcn.com](http://www.insolitbcn.com)

Fabricado según normativa EN60598-1 y regulaciones pertinentes.

Manufactured according EN60598-1 normative and relevant regulations.



**A** Florón independiente para superficie  
Surface independent canopy



**B** Driver remoto  
Remote Driver



**G** Multidriver para conexión en serie  
Multidriver for multiple lamps



Luz spots e indirecta / Spot & indirect light




Dimmable: TRIAC



# TR 180 Line & Up

Josep Ll. Xuclà




## INSOLIT

c/ Cerignola, 13  
08022 Barcelona  
+34 932 507 640  
insolit@insolittbcn.com  
insolittbcn.com

# TR 180 Line & Up

Josep Ll. Xuclà




## 1197XX03

Instrucciones de montaje

Installation instructions

## INSOLIT

### Instalación y conexión / Installation and Connection






Suspensión luz directa e indirecta en perfil de aluminio extruido. Difusor de policarbonato gel. LED en PCB diseñado por Insolit para la colección TR. Regulable en altura con 2 cables de acero. Florón independiente para instalación en superficie. Cable de alimentación recubierto de tejido negro o blanco o cable transparente ultrafino para los modelos sin luz indirecta. Totalmente personalizable.

Pendant direct & indirect light in extruded aluminum profile. Gel polycarbonate diffuser. PCB LED designed by Insolit for the TR collection. Adjustable steel cables. Separate canopy for surface installation. Black or white coated fabric or transparent power cord. Finished in white, black, champagne or any RAL textured lacquered. Fully customizable.


<b>Código / Code</b>	<b>1198</b>
<b>Acabados / Finishes</b>	<b>01</b> Blanco / White <b>03</b> Negro / Black <b>04</b> Champagne <b>00</b> Custom RAL
<b>Luz / Light</b>	<b>27</b> LED 36W ( 6 spots x 6W ) 1997lm - LED 59W 3107lm 2700K <b>30</b> LED 36W ( 6 spots x 6W ) 1997lm - LED 59W 3107lm 3000K 200/240V 50/60Hz

<b>Opcional / Optional</b>	DALI / PUSH Driver Casambi ( Control de la luz via Bluetooth y App ) ( Lighting control via Bluetooth and App ) Mini florón empotrable Ø 100mm blanco ( mismo precio ) Mini recessed backplate Ø 100mm white ( same price )
----------------------------	---

<b>Diseñador / Designer</b>	Josep Ll. Xuclà
<b>Año / Year</b>	2023
<b>Peso / Weight</b>	2,8 kg
<b>Material</b>	Aluminio / Aluminium
<b>Alimentación LED / LED tension</b>	Spots 500mA / Up 700mA
<b>CRI</b>	Spots 90 / Up 90
<b>Óptica / Optics</b>	28°
<b>Dimensiones embalaje / Box Dimensions</b>	270x150x5 cm





**Instalación / Installation**  
 2 conexiones para techo con regulación rápida de los cables de suspensión de acero; base de techo para rosetón de alimentación; todos los anclajes se efectúan mediante tornillos y tacos de expansión no incluidos de serie. Cables de suspensión 0,6mm L 3000 mm.  
 2 ceiling fixings with quick adjustment of the steel cables. Independent canopy that incorporates the driver of the luminaire. All fixings are done with screws and anchors ( not included ). 3 meter steel cables 0,6mm diameter included.



Fotometrías completas disponibles en Full photometrics on: [www.insolitbcn.com](http://www.insolitbcn.com)  
 Fabricado según normativa EN60598-1 y regulaciones pertinentes.


Manufactured according EN60598-1 normative and relevant regulations.





# TR 240 Line & Up

Josep Ll. Xuclà




## INSOLIT

c/ Cerignola, 13  
08022 Barcelona  
+34 932 507 640  
insolit@insolittbcn.com  
insolittbcn.com

# TR 240 Line & Up

Josep Ll. Xuclà




## 1198XX03

Instrucciones de montaje

Installation instructions

## INSOLIT

### Instalación y conexión / Installation and Connection



# 1199

# TR 300 Line & Up




Suspensión luz directa e indirecta en perfil de aluminio extruido. Difusor de policarbonato gel. LED en PCB diseñado por Insolit para la colección TR. Regulable en altura con 2 cables de acero. Florón independiente para instalación en superficie. Cable de alimentación recubierto de tejido negro o blanco o cable transparente ultrafino para los modelos sin luz indirecta. Totalmente personalizable.

*Pendant direct & indirect light in extruded aluminum profile. Gel polycarbonate diffuser. PCB LED designed by Insolit for the TR collection. Adjustable steel cables. Separate canopy for surface installation. Black or white coated fabric or transparent power cord. Finished in white, black, champagne or any RAL textured lacquered. Fully customizable.*

<b>Código / Code</b>	<b>1199</b>
<b>Acabados / Finishes</b>	<b>01</b> Blanco / White <b>03</b> Negro / Black <b>04</b> Champagne <b>00</b> Custom RAL
<b>Luz / Light</b>	<b>27</b> LED 42W ( 7 spots x 6W ) 2329lm - LED 76W 3994lm 2700K <b>30</b> LED 42W ( 7 spots x 6W ) 2329lm - LED 76W 3994lm 3000K 200/240V 50/60Hz

<b>Opcional / Optional</b>	DALI / PUSH Driver Casambi ( Control de la luz via Bluetooth y App ) ( Lighting control via Bluetooth and App ) Mini florón empotrable Ø 100mm blanco ( mismo precio ) Mini recessed backplate Ø 100mm white ( same price )
----------------------------	---


<b>Diseñador / Designer</b>	Josep Ll. Xuclà
<b>Año / Year</b>	2023
<b>Peso / Weight</b>	3,4 kg
<b>Material</b>	Aluminio / Aluminium
<b>Alimentación LED / LED tension</b>	Spots 500mA / Up 700mA
<b>CRI</b>	Spots 90 / Up 90
<b>Óptica / Optics</b>	28°
<b>Dimensiones embalaje / Box Dimensions</b>	330x150x5 cm



**Instalación / Installation**

2 conexiones para techo con regulación rápida de los cables de suspensión de acero; base de techo para rosetón de alimentación; todos los anclajes se efectúan mediante tornillos y tacos de expansión no incluidos de serie. Cables de suspensión 0,6mm L 3000 mm.


2 ceiling fixings with quick adjustment of the steel cables. Independent canopy that incorporates the driver of the luminary. All fixings are done with screws and anchors ( not included ). 3 meter steel cables 0,6mm diameter included.




Fotometrías completas disponibles en Full photometrics on: [www.insolitbcn.com](http://www.insolitbcn.com)

Fabricado según normativa EN60598-1 y regulaciones pertinentes.


Manufactured according EN60598-1 normative and relevant regulations.



**A** Florón independiente para superficie  
Surface independent canopy



**B** Driver remoto  
Remote Driver



**G** Multidriver para conexión en serie  
Multidriver for multiple lamps



Luz spots e indirecta / Spot & indirect light




Dimmable: TRIAC



# TR 300 Line & Up

Josep Ll. Xuclà




# INSOLIT

c/ Cerignola, 13  
08022 Barcelona  
+34 932 507 640  
insolit@insolitbcn.com  
insolitbcn.com

# TR 300 Line & Up

Josep Ll. Xuclà



## 1199XX03

Instrucciones de montaje  
Installation instructions

# INSOLIT

## Instalación y conexión / Installation and Connection

